

# दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

कुल पेज 16 बिहार मूल्य ₹ 4.00 | वर्ष 10, अंक 341

सेसेक्स	₹ 135.65	₹ 135.65
डॉलर	₹ 83.30	₹ 83.30
तापमान (दिल्ली)	अधिकतम	न्यूनतम
पटना	23.1	12.1
दिल्ली	15.6	7.3
मुंबई	30.9	18.4
देश का सबसे ठंडा शहर	लैड (लद्दाख)	-12.4
प्रदेश का सबसे ठंडा शहर	गवा	5.3

## सुविचार

एक सफल योजना अनेक अधूरे विचारों से कई गुना श्रेष्ठ है।

DainikBhaskar.com

पटना, गुरुवार, 04 जनवरी, 2024

पौष कृष्ण पक्ष - 8/9, 2080

12 जय्य | 61 संस्करण

## आरंभ 2024

### 2024 में राजनीति की दिशा क्या होगी?

पुराने तौर-तरीकों पर चल रहे विपक्ष से किसी सरप्राइज की उम्मीद क्यों नहीं है... बता रही हैं वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त पढ़ें अभिव्यक्ति पेज

## न्यूज ब्रीफ



### नामीबिया से आई आशा ने तीन शावकों को जन्म दिया

कूनो (मप्र)। नामीबिया से आई मादा चीता आशा ने श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तीन शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है।

### नए वर्ष में मुख्यमंत्री का पहला जनता दरबार 8 को

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नए वर्ष में पहला जनता दरबार 8 जनवरी को होगा। कैबिनेट विभाग ने यह जानकारी दी है। बीते साल का अंतिम जनता दरबार 18 दिसंबर को हुआ था। बुधवार को कैबिनेट विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी डीएम को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री का जनता दरबार आयोजित करे जाने की जानकारी दी है। 8 को तय विभागों की समस्याएं ली जाएंगी।

### पहली बार इसरो सैटेलाइट की लांचिंग स्पेस-X करेगा

नई दिल्ली। इसरो अपने अगली पीढ़ी के भारी संचार

## बड़ा हादसा

### उड़ान

दूसरे प्रयास में हुई लैंडिंग, विमान में समेत 187 पैसंजर

भास्कर न्यूज

### पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

पटना से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2 सिस्टम खराब हो गया। चक्के का गियर बाँक्स नहीं हुआ। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया। चक्का अंदर नहीं आया।

### बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड

(बीएसपी (एच) सीएल एवं पावरग्रिड का संयुक्त उपक्रम)  
द्वितीय तल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड पटना-800 001 फोन नं० 0612-2536001  
सीआईएन : U40100BR2013PLC019722  
सं० : जे.बी./पी.टी./बी.जी./वा./टी.पी. 24-25/01 पटना, दिनांक: 04/01/2024

#### सार्वजनिक सूचना

टिप्पणी/सुझाव/आपत्ति हेतु निवेदन

- बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बीजीसीएल), एक संघर्ष लाइसेंसी, एतद् द्वारा सभी हितधारकों और सर्वसाधारण को सूचित करती है कि उसने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन पुनरीक्षण (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एसआर) का निर्धारण और संघर्ष नए निर्धारण के लिए बीआईआरसी के अन्तर्गत माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय संघर्ष टैरिफ और एसएलडीसी अधिभार) रेग्युलेशन, 2021 हेतु आवेदन किया है। माननीय आयोग ने केस सं० 28 / 2023 के रूप में आवेदन को रिकार्ड में ले लिया है।
- टैरिफ आवेदन का सारांश निम्नवत् है:

क्र. सं.	विवरण	टैरिफ आवेदन का संक्षेप (₹. करोड़)					
		वित्तीय वर्ष 2022-23 (टू-अप)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (अनुमान)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (अनुमानित)			
1	पूजीगत व्यय	57.64	231.00	95.09	537.75	-	
2	कैपिटलाइजेशन	301.90	610.74	232.73	964.38	-	
3	कर्मचारी लागत	11.28	19.98	9.16	21.06	12.68	
4	आर एंड एम खर्च	18.53	25.56	25.06	30.22	20.83	
5	ए एंड जी खर्च	5.25	8.84	4.72	9.36	5.67	
6	मूल्यह्रास	132.53	127.29	170.95	167.58	141.95	
7	व्याज एवं वित्त शुल्क	168.06	163.08	210.94	210.03	151.93	
8	इन्विंटी पर रिटर्न	107.77	81.86	122.11	128.77	114.03	
9	कार्यरत पूंजी पर ब्याज	4.88	5.66	6.68	7.50	4.88	
10	टी.ए.एफ. के लिए प्रोत्साहन	-	5.00	-	-	8.39	
11	आकस्मिकता आरक्षित निधि में योगदान	2.44	-	-	-	2.74	
12	लाभ/(हानि) साझा करना	-	(2.83)	-	-	-	
13	घटाव : गैर-टैरिफ आय	17.42	34.24	32.46	34.24	17.42	
14	सकल एसआर उप-ग्रुप (3 से 12)-13-14	433.32	400.19	517.16	540.28	437.29	
15	पिछले वर्ष का टू अप राजस्व अंतर / (अधिशेष) रखरखाव लागत सहित	(258.70)	(258.70)	(297.78)	-	(39.72)	
16	वर्ष के लिए आवश्यक वार्षिक राजस्व	174.62	141.49	219.38	540.28	437.29	
17	घटाव : स्वीकृत प्राप्त परिषण शुल्क	174.62	174.62	219.38	-	563.97	
18	राजस्व अंतर / (अधिशेष) (17-18)	0.00	(33.13)	0.00	-	-	


- उपरोक्त पारा - 1 एवं 2 में वर्णित टैरिफ आवेदन की प्रतियां वरीय महाप्रबंधक (ओएण्डएम/वाणिज्य), बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय तल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड, पटना - 800001 के कार्यालय में दिनांक 02.01.2024 से रु. 500/- के भुगतान पर उपलब्ध रहेगा। टैरिफ आवेदन वेबसाइट [www.bihargrid.co.in](http://www.bihargrid.co.in) एवं [www.berc.co.in](http://www.berc.co.in) पर भी उपलब्ध है और इसे वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।
- इच्छुक व्यक्ति इस टैरिफ योजना को बीजीसीएल कार्यालय में कार्य अवधि के दौरान बिना किसी शुल्क के निरीक्षण एवं अध्ययन कर सकते हैं। अगर इस टैरिफ योजना पर किसी प्रकार की आपत्ति/सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे सहसहायक सामग्री के साथ अलग से सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, भूतल, विद्युत भवन - II, बेली रोड, पटना - 800021 में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह 28.01.2024 तक या उससे पूर्व उनके समक्ष पहुँच जाए। इसकी एक प्रति वरीय महाप्रबंधक (ओएण्डएम/वाणिज्य), बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय तल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड, पटना - 800001 को भी दी जानी चाहिए और सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग को इसे भेजे जाने का प्रमाण अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।
- उपरोक्त पर आपत्ति/सुझाव प्रतियों में भरा जाना चाहिए, जिसके साथ आपत्ति भेजने वाले का पूरा नाम एवं डाक का पता अंकित होना चाहिए। अगर आपत्ति किसी संगठन अथवा उपभोक्ताओं के किसी वर्ग द्वारा भरी गयी है, तो इसे आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग 01.02.2024 को 11:30 बजे अपने अदालती कमरे में जनसाधारण को सुनेगी।

स्थान : पटना, दिनांक : 04.01.2024  
वरि. महाप्रबंधक (ओएण्डएम/वाणिज्य/सीएण्डएम)

## 7 बजे वापस लौटी सी लैंडिंग

### टक्कन बंद नहीं हुआ

पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली



पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली



पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली

पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली

## सुप्रीम कोर्ट की दो टूक सरकारी अफसरों को बेवजह तलब नहीं करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सरकारी अफसरों को मनमाने ढंग से तलब करना संविधान की भावना के विपरीत है। इसके साथ कोर्ट ने सरकारी अफसरों को हाई कोर्ट में तलब करने के नियम तय कर दिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, अदालतों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया में इस बात पर जोर है कि वे अफसरों को अपमानित करने से बचें। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पहनावे या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी से परहेज करें। इसके साथ ही सीजेआई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यूपी सरकार के दो सचिवों को हिरासत में लेने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया।

पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली

पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली

पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली

पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली

पटना सिविल कोर्ट में तैनात एसआई की खुदकुशी की कोशिश हत्यारोपित एसआई ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से मारी गोली



